



LEVITON®

Conexiones
Eléctricas Seguras

Enchufes y Conectores Industrial y Comercial



Dispositivo bajo los estándares NEMA:

Enchufe 2 patas

- L/T
- PVC
- Nema 5-15P



515PV



115PV

Enchufe 2 patas PVC Nema 1-15R



115CV

Conector 2 patas PVC Nema 1-15R



515CV

Conector 2 patas L/T PVC Nema 5-15R



615PV

Enchufe L/T PVC m/chino Nema 6-15P



615CV

Conector L/T PVC m/chino Nema 6-15R



520PV

Enchufe L/T PVC Nema 5-20P



520CV

Conector L/T PVC Nema 5-20R



620PV

Enchufe PVC L/T tuerto-chino Nema 6-20P



620CV

Conector PVC L/T tuerto-chino Nema 6-20R



515PA

Enchufe blindado L/T Nema 5-15P



515CA

Conector aéreo blindado L/T Nema 5-15R



615PA

Enchufe blindado L/T m/chino Nema 6-15P



615CA

Conector aéreo blindado L/T m/chino Nema 6-15R



520PA

Enchufe blindado L/T Nema 5-20P



520CA

Conector aéreo blindado L/T Nema 5-20R



620PA

Enchufe blindado tuerto-chino Nema 6-20P



620CA

Conector blindado tuerto-chino Nema 6-20R



515PR

Enchufe PVC caucho Nema 5-15P



515CR

Conector L/T PVC caucho Nema 5-15R



115PR

Enchufe 2 patas caucho Nema 1-15P



48643-W

Enchufe 2 patas rectangular blanco



102-W

Conector aéreo 2 Patas 15A 125V Nema 1-15R

Sector Industrial



3W101-E

Enchufe C/bisagra 15A 125V 2P+T Nema 5-15P



3W102-E

Conector aéreo C/bisagra 15A 125V Nema 5-15R



8215-C

Enchufe L/T G/Hospital especial Nema 5-15P



8219-C

Conector L/T G/Hospital especial Nema 5-15R



8215-CAT

Enchufe 15A 125V L/T G/hospital Transparente Anglo



5666-C

Enchufe L/T M/chino especial Nema 6-15P

Sector Industrial



5269-C

Conector L/T especial Nema 5-15R



5266-C

Enchufe L/T especial Nema 5-15P



5469-C

Conector aéreo L/T tuerto-chino Nema 6-20R



5466-C

Enchufe L/T tuerto-chino especial Nema 6-20P



5456-VY

Enchufe 20A 250V industrial



5459-VY

Conector aéreo 20A 250V industrial

Tomacorrientes, Interruptores y Placas - Clásico



Tomacorrientes 100% americanos.
Máximo desempeño en diferentes aplicaciones:

- Colegios
- Hospitales
- Oficinas
- Industrial
- Construcción



Tomacorriente doble L/T

- Nema 5-15R

- 5262-IGI
- 5262-IGW
- 5262-IGR
- 5262-IG

Grado Residencial

Grado Comercial



- 5320-ICP
- 5320-WCP
- 5320-ECP



91-I

Tomacorriente
doble visible con
L/T Nema 5-15R



- 5015-I
- 5015-W

5015-I

Tomacorriente
simple 2P 3H
Nema 5-15R



- CR15-I
- CR15-W
- CR15-GY
- CR15-E

CR15-I

Tomacorriente
doble
Nema 5-15R



CR20-I

Tomacorriente
doble
Nema 5-20R



5028-I

Tomacorriente
doble chino
Nema 6-15R

Grado Industrial



- 5262-I
- 5262-E
- 5262-R
- 5262-IG
C/Tierra
Aislada

5262-I

Tomacorriente doble
L/T Nema 5-15R



- 5662-I
- 5662-IG
C/Tierra
Aislada

5662-I

Tomacorriente doble
L/T Nema 6-15R



- 5462-I
- 5462-IG
C/Tierra
Aislada

5462-I

Tomacorriente doble
chino L/T Nema 6-20R



- 5362-I
- 5362-IG
C/Tierra
Aislada

5362-I

Tomacorriente doble
L/T Nema 5-20R

Grado Hospital

Placas



- 8200-IG
- 8200-IGW
- 8200-IGR
- 8200-IGI

8200-IG

Tomacorriente doble
Tierra Aislada Nema 5-15R



8200-R

Toma Doble Empotrable
G/hospitalario Rojo Nema 5-15r



- 80703-W
- 80703-GY
- 80703-I
- 80703-ORG
- 80703-E
- 80703-R

80703-ORG

Placa tomacorriente
doble nylon



84003

Placa Tomacorriente
doble Acero Inoxidable



88003

Placa
baquelita doble

Interruptores de Palanca



1451-ICP

Interruptor de
palanca simple
15A 120V



1453-ICP

Interruptor de palanca
simple
D/conmutación 15A
125V



5224-2I

Interruptor doble
de palanca 15A
L/T 250V marfil



CSB3-15

Interruptor
unipolar simple
15A L/T 250V



WM1SC-2GY

Interruptor simple
hermético 20A
120V/277V



84001

Placa de acero
P/interruptor de
palanca



80701-I

Placa de nylon
P/interruptor
de palanca

Residencial

Comercial

Línea DECORA



Tomacorriente super robusto, diseñado para uso continuo.



- 5835-I
- 5835-W
- 5835-E

Tomacorriente doble Universal

- Grado comercial 15/16A 125/250V
- Cuerpo y cara hechos de Nylon, resistente a los impactos para una durabilidad extrema.
- Excelente retención.
- Acepta:



Enchufe redondo



Enchufe plano



Enchufe schuko



5325-W

Tomacorriente doble
15A Nema
5-15R



5325-I

Tomacorriente doble
15A Nema
5-15R



D8200-IG

Tomacorriente doble
Decora Plus
T/Aislada G/Hospital
15A Nema 5-15R



D8200-IGW

Tomacorriente doble
Decora Plus
T/Aislada G/Hospital
15A Nema 5-15R



5601-2W

Interruptor simple
15A
120/277



5603-2I

Interruptor simple
c/conmutación
15A 120/277



- 5602-2W
- 5602-2I

5602-2I

Interruptor bipolar
simple 15A
120/277



5622-2W

Interruptor bipolar
simple 20A
120/277



- 5634-W
- 5634-I

5634-W

Interruptor doble
15A 277 V



- 1755-W
- 1755-I

1755-W

Interruptor triple
15A 120/250



- 80401-NW
- 80401-NGY
- 80401-NI
- 80401-I
- 80401-NR
- 80401-NE
- 80401-IG

80401-NW

Placa simple
nylon



84401-40

Placa simple
acero inoxidable



83401

Placa simple
decora aluminio

Otros productos Leviton



274-NP

Adaptador 15A 125V
2 polos 5-15R



699L

Adaptador 3 en 1 con L/T
15A 125V 5-15R



9875

Socket E27 de
Porcelana



124-D

Socket E27 de
Chicote



61-I

Socket E27 simple
baquelita con enchufe
marfil 2X15A 125V

Dispositivos de Torsión - Grado Industrial



Configuración de dispositivos media vuelta NEMA:



Enchufes y conectores de torsión (Entrada de media vuelta)

2P 3H 15A 125V
Nema L5-15P/L5-15R



4720-C
Enchufe



4729-C
Conector aéreo

2P 3H 15A 250V Nema L6-15P/L6-15R



4570-C
Enchufe



4579-C
Conector aéreo



4560
Tomacorriente



4560
Enchufe

2P 3H 20A 125V
Nema L5-20P/L5-20R



2311
Enchufe



2313
Conector aéreo



2310
Tomacorriente

3P 4H 20A 125/ 250V
Nema L14-20P/L14-20R



2411
Enchufe



2413
Conector aéreo



2410
Tomacorriente

2P 3H 20A 250V
Nema L6-20P/L6-20R



2321
Enchufe



2323
Conector aéreo



2320
Tomacorriente

3P 4H 20A 250V
Nema L15-20P/L15-20R



2421
Enchufe



2423
Conector aéreo



2420
Tomacorriente

3P 4H 20A 480V
Nema L16-20P/L16-20R



2431
Enchufe



2433
Conector aéreo



9965-C
Enchufe



7314-C
Conector aéreo



7310-B
Tomacorriente



7411-C
Enchufe



7413-C
Conector aéreo



7410-B
Tomacorriente

3P 3H 20A 125/250V
Nema L10-20P/L10-20R



2361
Enchufe



2363
Conector aéreo



2360
Tomacorriente

2P 3H 30A 125V
Nema L5-30P/L15-30R



2611
Enchufe



2613
Conector aéreo



2610
Tomacorriente

2P 3H 30A 250V
Nema L6-30P/L6-30R



2621
Enchufe



2620
Tomacorriente

3P 4H 30A 125/250V
Nema L14-30P/L14-30R



2711
Enchufe



2713
Conector aéreo



2710
Tomacorriente

3P 4H 30A 250V
Nema L15-30P/L15-30R



2721
Enchufe



2723
Conector aéreo



2720
Tomacorriente

3P 4H 30A 480V
Nema L16-30P/L16-30R



2731
Enchufe



2730
Tomacorriente

Placas Herméticas



Placa doble hermética transparente horizontal EN USO

- Nema 3R



Incluye dos tapas para cubrir las aberturas del cordón circular.

Se puede usar con candado.

Sello resistente al clima que protege contra la humedad y lluvia.

La abertura es compatible con productos ICFT Decora® y se incluyen placas adaptadoras adicionales para aberturas de receptáculo único y dúplex.

100% Hermético

4996-GY Placa Simple Hermética Decora Horizontal Nylon	WM1H-GY Placa Simple Hermética Decora Horizontal Aluminio	WM1VF-GY Placa Hermética Decora para Tomacorriente Doble Aluminio	WM1D-SGY Placa hermética de aluminio Nema 3R	WP2 Placa hermética 20/30A Nema 3R IP64 Montaje de caja FS/FD 5,7 cm de diámetro	WP1 Placa hermética 15/20A Nema 3R IP64 Montaje de caja FS/FD 4,4 cm de diámetro
4976-GY Placa Doble Hermética Horizontal Baquelita Gris	WM1V-GY Placa Doble Hermética de Aluminio C/una Tapa Vertical	4978-W Placa Doble Hermética Cierre Vertical Blanco	4980-GY Placa Simple Hermética P/tomacorriente C/seguro	4979-GY Placa hermética simple de 15A Nema 3R	

Placas Para Piso Herméticas



25249-FBA

Placa de Piso con tomacorriente doble Nema 5-15R



5250

Placa de Piso con tomacorriente simple Nema 5-15R

Dispositivos WETGUARD®

A PRUEBA DE AGUA Y LAVADO A PRESIÓN

Dispositivos únicos en el mercado para aplicaciones exigentes, con IP69 K, soporta lluvia, barro y ambientes salinos.

PRODUCTO
EXCLUSIVO



Enchufe c/seguro
2x15A 250V L6
NEMA L6-15P



24W49

Conector c/seguro
2x15A 250V L6
NEMA L6-15R



25W49

Características de la serie

- 15, 20 y 30 Amps
- 125 hasta 600 V
- Llegando a **IP69K**
- Dispositivos con hojas rectas y de bloqueo
- Todos los dispositivos son a prueba de agua y lavado a presión **IP66**



14W47

Enchufe 2x15A
125V L/T
Nema 5-15P



15W47

Conector 2x15A
125V L/T Nema
5-15R



28W74

Enchufe 3x30A
250V L14
C/seguro P/agua



29W74

Conector 3x30A
250V L14
C/seguro P/agua



14W49

Enchufe
2X15A 250V
L/T



15W49

Conector
2X15A 250V
L/T



14W48

Enchufe
2X20A
250V L/T



15W48

Conector
2X20A
250V L/T



26W82

Enchufe 20 AMP
277/480V L22
C/seg. P/agua



26W48

Enchufe 2x20
250V L6
C/seguro P/agua



27W48

Conector 2x20
250V L6
C/seguro P/agua



67W48

Placa hermetica
P/tomacorriente
2x20A 250V L6
P/corrosion C/seguro



85W49-D

Tomacorriente
Torsión Duplex Nema
L6-15,
15A, 250V, 2P, 3W



95W47-S

Tomacorriente Único
Tipo Torsión 15A,
125V,
NEMA L5-15, 2P, 3W



Cubierta IP66,
NEMA 4, 4X para
interruptor palanca
de 15-40A
COVER-S



FDBX1-Y

Caja FD de 1 Gang
Color amarillo



FDBX2-Y

Caja Para
Extensión FD Box,
Doble Gang

Conectores Unipolares CAM-TYPE

Conectores serie 16



Para aplicaciones hasta 400 A, 600 V, AC o DC

Identificado por color para fácil reconocimiento


Alta conductividad de conexión para resistir vibración.

Material a prueba de grietas o roturas (TPV) goma de neoprene.

Auto compensación de desgaste.

Tornillo de termoplástico duro, extra fuerte.

Producto compatible con otras marcas.



- 16D24-E
- 16D24-R
- 16D24-G
- 16D24-B
- 16D24-W

16D24-E

Enchufe (male)
C/2 pernos T/Cam Type
400A 600V C:2/0-4/0



- 16D33-E
- 16D33-R
- 16D33-G
- 16D33-B
- 16D33-W

16D33-E

Conector (female)
C/2 pernos T/Cam Type
400A 600V C:2/0-4/0



- 16R21-E
- 16R21-R
- 16R21-G
- 16R21-B
- 16R21-W

16R21-E

Enchufe empotrable
(male) C/2 pernos T/Cam
Type 400A 600V C:2/0-4/0



16P21-E

Protector Para
Enchufe Cam Lock
(Cam Type) Negro



- 16R22-E
- 16R22-R
- 16R22-B
- 16R22-W

16R22-E

Tomacorriente empotrable
(female) C/2 pernos T/Cam
Type 400A 600V C:2/0-4/0



- 16A23-E
- 16A23-R
- 16A23-B
- 16A23-W
- 16A23-G

16A23-E

Enchufe triple entrada
(male/female)
400A 600V t/Cam Type



- 16A26-E
- 16A26-G

16A26-E

Toma C/3 Enchufes
400a 600v T/cam Lock
(Cam Type) Negro



16P22-E

Protector Para
Conector Cam Lock
(Cam Type) Negro

Línea INDUSTRIAL



5206

Toma Empotrar L/T
Industrial 2x50A Pata De
Gallo



275-T

Enchufe 3x50A + L/T 250v
Industrial



279L

Toma Empotrar L/T
Industrial 3x50A 125/250V
M/normal



931

Enchufe 2x50A + L/T
250V Tipo Pata Recta
Industrial Negro



MS303

Interruptor trifásico 30A
600V P/MOTORES



9650-P

Enchufe 2x50A +
L/T Nylon Industrial



8452-P

Enchufe 3x50A +
L/T 250V Nylon



1222-2I

Interruptor bipolar de
palanca industrial 20A L/T
250V marfil



1453-WCP

Interruptor simple de
palanca D/3 conmutación
15A 120V blanco



1223-2I

Interruptor unipolar simple
D/3 conmutación 20A L/T
250V marfil